

# DVEŘNÍ SYSTÉM

## POSUVNÉ SYSTÉMY



# DVEŘNÍ SYSTÉM

Filozofií dveřního systému bylo umožnit architektům a bytovým designérům komplexní designové sjednocení různých technických řešení interiérových dveřních otvorů jak otočných, tak posuvných.

DVEŘNÍ SYSTÉM je unikátní a je chráněn patentovým úřadem, celou řadou užitých a průmyslových vzorů.

V současné době řešení obsahuje ucelené řady pro:

- Stavební pouzdra a skryté zárubně
- Ocelové zárubně
- Skleněné stěny
- Posuvné systémy

Více na [www.dvernisystem.cz](http://www.dvernisystem.cz).

## Posuvné systémy

V tomto katalogu se věnujeme posuvným systémům jak pro skleněné, tak pro dřevěné dveře.

Systém byl vyvinut dle požadavků trhu v pěti produktových řadách:

- TRIX ZERO ..... str. 4
- TRIX ONE ..... str. 6
- TRIX HEAVY ..... str. 10
- ROLLO ..... str. 14
- PREMIUM ..... str. 16

	TRIX Zero	TRIX One	TRIX Heavy	Rollo	Premium
max. váha jednoho křídla	45 kg	60 kg	100 kg	80 kg	160 kg
materiál posuvu	hliník	hliník	hliník	nerez	hliník
materiál vozíčku	hliník	plast	hliník	–	plast/slitina Al
povrchová úprava	kartáčovaná nerez	kartáčovaná nerez	kartáčovaná nerez	nerez	
dřevěné dveře	✓*	✓	✓*	✓	✓
skleněné dveře	✓	✓	✓	✓	✓
na zeď	✓	✓	✓	✓	
nad obložku		✓			
do stropu	✓	✓	✓		✓
na skleněnou stěnu				✓	
jednokřídlé	✓	✓	✓	✓	
dvoukřídlé	✓	✓	✓	✓	✓
synchron		✓		✓	
tichý doraz	✓	✓**	✓		✓
fix		✓	✓		✓
dveře Strong a Master	✓	✓	✓	✓	✓

\*nutno použít montážní balíček pro dřevěné dveře, \*\* od průchodu 700 mm/1450 mm

### TRIX ZERO/TRIX HEAVY sklo



72 mm  
čelo

### TRIX ZERO/TRIX HEAVY dřevo



### TRIX ONE sklo



90 mm  
čelo

### TRIX ONE dřevo



### ROLLO sklo



Ø 25 mm  
tyč

### ROLLO dřevo



### PREMIUM



BAREVNÝ VZORNÍK  
pro posuvné systémy  
TRIX ZERO a TRIX HEAVY

RAL 7047  
světle šedá

RAL 9003  
bílá

RAL 9005  
černá

RAL 9006  
šedá

RAL 9007  
tmavě šedá

elox

# TRIX ZERO

## Jednokřídový posuv



umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka lišty	objednací číslo
zed'	600	sklo/dřevo	1300	70-13-004
zed'	700	sklo/dřevo	1500	70-13-005
zed'	800	sklo/dřevo	1700	70-13-006
zed'	900	sklo/dřevo	1900	70-13-007

- čelo 72 mm • materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, komaxitová barva dle vzorníku
- maximální váha dveří 45 kg
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché dorazy, příprava pro dřevěné a skleněné dveře.



# TRIX ZERO

## Dvoukřídlý posuv



umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka lišty	objednací číslo
zeď	1250	sklo/dřevo	2600	70-13-008
zeď	1450	sklo/dřevo	3000	70-13-009
zeď	1650	sklo/dřevo	3400	70-13-010
zeď	1850	sklo/dřevo	3800	70-13-011

- čelo 72 mm • materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, komaxitová barva dle vzorníku
- maximální váha dveří 45 + 45 kg
- nelze přidat synchronní posuv
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

V ceně 2 sady vozíčků, 2 vodící trny, 4 tiché dorazy, příprava pro dřevěné a skleněné dveře.

# TRIX ONE

## Jednokřídový posuv



- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximální váha dveří 60 kg
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 1 sada Vetro II (v případě celoskleněných dveří), 1 tichý doraz\*, hliníkové profily dle objednávky.

\*od čistého průchodu 700 mm

umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka lišty	objednací číslo
zeď	600	sklo	1300	70-12-002
zeď	600	dřevo	1300	70-12-004
obložka	600	sklo	1300	70-12-003
obložka	600	dřevo	1300	70-12-005
zeď	700	sklo	1500	70-12-006
zeď	700	dřevo	1500	70-12-008
obložka	700	sklo	1500	70-12-007
obložka	700	dřevo	1500	70-12-009
zeď	800	sklo	1700	70-12-010
zeď	800	dřevo	1700	70-12-012
obložka	800	sklo	1700	70-12-011
obložka	800	dřevo	1700	70-12-013
zeď	900	sklo	1900	70-12-014
zeď	900	dřevo	1900	70-12-016
obložka	900	sklo	1900	70-12-015
obložka	900	dřevo	1900	70-12-017

# TRIX ONE

## Dvoukřídlý posuv

- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximální váha dveří 60+60 kg
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

V ceně 2 sady vozíčků, 2 sady Vetro II (v případě celoskleněných dveří), 2 tiché dorazy\*.

\*od čistého průchodu 1450 mm



Motiv Plant

umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka lišty	objednací číslo
zeď	1250	sklo	2600	70-12-018
zeď	1250	dřevo	2600	70-12-020
obložka	1250	sklo	2600	70-12-019
obložka	1250	dřevo	2600	70-12-021
zeď	1450	sklo	3000	70-12-022
zeď	1450	dřevo	3000	70-12-024
obložka	1450	sklo	3000	70-12-023
obložka	1450	dřevo	3000	70-12-025
zeď	1650	sklo	3400	70-12-026
zeď	1650	dřevo	3400	70-12-028
obložka	1650	sklo	3400	70-12-027
obložka	1650	dřevo	3400	70-12-029
zeď	1850	sklo	3800	70-12-030
zeď	1850	dřevo	3800	70-12-032
obložka	1850	sklo	3800	70-12-031
obložka	1850	dřevo	3800	70-12-033



# TRIX ONE

Fixní stěna + jednokřídlý posuv



Motiv Wave 848

Výroba na zakázku.

- čelo 90 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez
- maximální váha dveří 60 kg


V ceně 1 sada vozíčků,  
1 vodící trn, 1 sada Vetro II  
(v případě celoskleněných  
dveří), 1 tichý doraz.





# TRIX ONE

Fixní stěna + jednokřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

# TRIX ONE

Fixní stěna + dvoukřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

# TRIX HEAVY

## Jednokřídový posuv

Motiv Bubbles



- čelo 72 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, komaxitová barva dle vzorníku
- maximální váha dveří 100 kg
- varianta kotvení do stropu je na zakázku

umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka lišty	objednací číslo
zeď	600	sklo	1300	70-14-001
zeď	600	dřevo	1300	70-14-011
zeď	700	sklo	1500	70-14-002
zeď	700	dřevo	1500	70-14-012
zeď	800	sklo	1700	70-14-003
zeď	800	dřevo	1700	70-14-013
zeď	900	sklo	1900	70-14-004
zeď	900	dřevo	1900	70-14-014

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché dorazy pro zavření a otevření, příprava pro dřevěné nebo skleněné dveře.

# TRIX HEAVY

## Dvoukřídlý posuv



umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka lišty	objednací číslo
zeď	1250	sklo	2600	70-14-005
zeď	1250	dřevo	2600	70-14-015
zeď	1450	sklo	3000	70-14-006
zeď	1450	dřevo	3000	70-14-016
zeď	1650	sklo	3400	70-14-007
zeď	1650	dřevo	3400	70-14-017
zeď	1850	sklo	3800	70-14-008
zeď	1850	dřevo	3800	70-14-018

- čelo 72 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, komaxitová barva dle vzorníku
- maximální váha dveří 100 + 100 kg

V ceně 2 sady vozíčků, 2 vodící trny, 4 tiché dorazy pro zavření a otevření, příprava pro dřevěné nebo skleněné dveře.



# TRIX HEAVY

Fixní stěna + jednokřídlý posuv



Výroba na zakázku.

- čelo 72 mm
- materiál hliník
- povrchová úprava kartáčovaná nerez, elox, komaxitová barva dle vzorkovníku
- maximální váha dveří 100 kg

V ceně 1 sada vozíčků, 1 vodící trn, 2 tiché dorazy.

# TRIX HEAVY

Fixní stěna + jednokřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

# TRIX HEAVY

Fixní stěna + dvoukřídlý posuv + fixní stěna



Výroba na zakázku.

# ROLLO

## Jednokřídový posuv



umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka tyče	objednací číslo
zed'	600	sklo	1300	70-71-001
zed'	600	dřevo	1300	70-71-005
zed'	700	sklo	1500	70-71-002
zed'	700	dřevo	1500	70-71-006
zed'	800	sklo	1700	70-71-003
zed'	800	dřevo	1700	70-71-007
zed'	900	sklo	1900	70-71-004
zed'	900	dřevo	1900	70-71-008

- tyč  $\varnothing$  25 mm + kladky • materiál nerez
- maximální váha dveří 80 kg
- varianta kotvení na skleněnou stěnu je na zakázku

V ceně nerezová tyč, 2 pojezdové kladky, 2 dorazy, 1 vodící trn, úchyty na zed'.



# ROLLO

## Dvoukřídlý posuv



umístění	průchod mm	dveřní křídlo	délka tyče	objednací číslo
zeď	1250	sklo	2500	70-71-009
zeď	1250	dřevo	2500	70-71-013
zeď	1450	sklo	2900	70-71-010
zeď	1450	dřevo	2900	70-71-014
zeď	1650	sklo	3300	70-71-011
zeď	1650	dřevo	3300	70-71-015
zeď	1850	sklo	3700	70-71-012
zeď	1850	dřevo	3700	70-71-016



Detail synchronu Rolla.

- tyč  $\varnothing$  25 mm + klady • materiál nerez
- maximální váha dveří 80+80 kg
- varianta kotvení na skleněnou stěnu je na zakázku

V ceně nerezová tyč, 4 pojezdové klady, 4 dorazy, 2 vodící trny, úchyty na zeď.

Rollo dvoukřídle se synchronem za příplatek.

Synchron nelze dodatečně namontovat.

# PREMIUM

## Dvoukřídlý posuv kaskáda



Dveře Strong sklo planibel hnědý



Dveře Strong sklo planibel hnědý

Výroba na zakázku.

- materiál hliník
- maximální váha dveří 160 kg

V ceně sada 2 vozíčků s tichým dorazem, vodící trn, 2 sady Vetro II + krytka Vetro II (v případě celoskleněných dveří), zapuštěné úchyty pro dřevo (v případě dřevěných dveří).



# PREMIUM

## Fixní stěna + jednokřídlý posuv



Dveře Strong sklo číré

Výroba na zakázku.

- materiál hliník
- maximální váha dveří 160 kg

V ceně sada 2 vozíčků s tichým dorazem, vodící trn, 2 sady Vetro II (v případě celoskleněných dveří), zapuštěné úchyty pro dřevo (v případě dřevěných dveří).





# PREMIUM

Fixní stěna + dvoukřídlý posuv



Výroba na zakázku.

# DVEŘE STRONG

Hliníkový rám se sklem 4–6 mm uprostřed, tloušťka křídla 40 mm.



# DVEŘE MASTER

Hliníkový rám se skly 4 mm, tloušťka křídla 40 mm (bez polodrážky) nebo 62 mm (falc 45/17 mm).





## Kontakty

[www.jap-pouzdro.cz](http://www.jap-pouzdro.cz)

IČ: 25711601  
DIČ: CZ25711601  
Ocelářská 344/10  
Praha 9 - Vysočany

Jsme plátcí DPH

Objednávky a dotazy:

mobil: +420 605 295 778  
tel.: +420 222 781 272

[obchod@jap-pouzdro.cz](mailto:obchod@jap-pouzdro.cz)

Obchodní oddělení - smluvní klienti:

mobil: +420 605 295 781

Otevírací doba

Po-Čt: 8:00 - 18:00  
Pá: 8:00 - 17:00  
So: po dohodě